

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
4月2日	白米(22年度)	松山	検出せず <7.26	検出せず <12.8	検出せず <11.2	検出せず
	長ネギ	柴崎	検出せず <8.89	検出せず <15.5	検出せず <13.8	検出せず
	葉玉ねぎ	柴崎	検出せず <8.79	検出せず <15.0	検出せず <13.5	検出せず
	エシャロット	柴崎	検出せず <8.95	検出せず <15.6	検出せず <14.0	検出せず
	しいたけ	椎塚	検出せず <19.0	141.0 <19.9	194.0 <12.5	335.0
	ほうれん草	駒塚	検出せず <8.85	検出せず <15.4	検出せず <14.3	検出せず
	菜花	駒塚	検出せず <10.0	検出せず <17.2	検出せず <16.0	検出せず
	長ネギ	駒塚	検出せず <8.98	検出せず <15.4	検出せず <14.0	検出せず
4月3日	しいたけ	阿波崎	検出せず <9.67	11.9 <8.12	21.7 <7.30	33.6
	しいたけ	橋向	検出せず <10.1	14.3 <11.0	30.1 <7.99	44.4
	土(圃場)	四箇	検出せず <40.3	148.0 <25.6	177.0 <27.2	325.0
	土(圃場)	四箇	検出せず <36.0	91.9 <23.7	136.0 <25.9	227.9
	土(圃場)	四箇	検出せず <117.0	1540.0 <92.2	2050.0 <62.0	3590.0
	よもぎ	手賀組新田	検出せず <10.6	検出せず <18.9	検出せず <17.4	検出せず
	たけのこ	稲敷市	検出せず <13.1	68.9 <17.1	87.9 <8.77	156.8
	しいたけ	上須田	検出せず <10.6	32.5 <9.35	39.1 <8.61	71.6
	しいたけ	上須田	検出せず <11.1	43.7 <8.61	46.1 <8.78	89.8
4月4日	しいたけ	甘田	検出せず <9.41	12.5 <10.7	26.8 <7.28	39.3
	しいたけ	下根本	検出せず <19.8	187.0 <18.5	253.0 <11.1	440.0
	マッシュルーム	阿波崎	検出せず <8.49	検出せず <15.0	検出せず <13.8	検出せず
	黒豆	根本	検出せず <10.6	検出せず <19.4	検出せず <17.4	検出せず
4月5日	生しいたけ	橋向	検出せず <9.86	11.5 <9.55	26.7 <8.47	38.2
	白魚(生)	霞ヶ浦	検出せず <8.49	検出せず <14.8	16.4 <7.04	16.4
	白魚(煮干し)	霞ヶ浦	検出せず <12.1	16.1 <10.3	33.6 <9.90	49.7
	たけのこ	江戸崎	検出せず <17.9	152.0 <12.9	204.0 <10.5	356.0
	土(畑)	江戸崎	検出せず <41.7	175.0 <25.4	215.0 <24.0	390.0
	よもぎ	四箇	検出せず <11.4	検出せず <19.9	検出せず <18.4	検出せず

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
4月6日	生しいたけ	下根本	検出せず <34.8	554.0 <32.8	754.0 <18.4	1308.0
	たけのこ	下根本	検出せず <16.2	116.0 <11.9	151.0 <9.71	267.0
	たけのこ	月出里	検出せず <13.6	64.2 <10.3	88.5 <8.78	152.7
4月9日	白魚	霞ヶ浦	検出せず <7.97	検出せず <13.5	14.0 <6.52	14.0
4月10日	キャベツ	椎塚	検出せず <7.33	検出せず <13.1	検出せず <11.8	検出せず
	河内なす	桜川・福田・東	検出せず <7.47	検出せず <12.9	検出せず <11.7	検出せず
	たけのこ	犬塚	検出せず <17.6	121.0 <14.0	158.0 <11.6	279.0
	たけのこ	東大沼	検出せず <12.0	48.0 <9.65	60.0 <8.2	108.0
	ネギ	佐倉	検出せず <8.38	検出せず <15.0	検出せず <13.6	検出せず
4月11日	井戸水(散水用)	新橋	検出せず <18.7	検出せず <32.6	検出せず <28.5	検出せず
	よもぎ	三次	検出せず <7.53	検出せず <13.0	検出せず <11.9	検出せず
	たけのこ	古渡	検出せず <12.3	56.8 <14.1	69.1 <7.87	125.9
	たけのこ	月出里	検出せず <17.4	124.0 <13.1	161.0 <11.5	285.0
	たけのこ	桑山	検出せず <9.92	27.8 <16.6	33.1 <7.43	60.9
	生しいたけ	神宮寺	検出せず <15.0	107.0 <11.0	145.0 <8.89	252.0
4月12日	生しいたけ	下馬渡	検出せず <9.07	66.3 <8.78	86.7 <8.41	153.0
	たけのこ	佐倉	検出せず <12.9	53.8 <10.2	63.7 <9.73	117.5
	たけのこ	上根本	検出せず <15.4	91.6 <11.8	126.0 <9.43	217.6
	たけのこ	四箇	検出せず <11.6	39.9 <10.2	50.5 <8.65	90.4
	小松菜	羽賀	検出せず <8.76	検出せず <15.1	検出せず <13.8	検出せず
4月13日	ふき	浮島	検出せず <7.56	検出せず <13.3	検出せず <12.1	検出せず
	たけのこ	犬塚	検出せず <13.7	70.7 <11.5	86.3 <10.4	157.0
	たけのこ	市崎	検出せず <9.52	16.8 <7.51	23.0 <7.77	39.8
	たけのこ	椎塚	検出せず <13.3	50.6 <10.4	58.3 <10.2	108.9
	わさび菜	伊佐津	検出せず <9.55	検出せず <16.7	検出せず <15.4	検出せず
	たけのこ	四箇	検出せず <8.95	12.8 <7.15	21.2 <6.34	34.0
	井戸水	佐倉	検出せず <7.6	検出せず <12.5	検出せず <11.3	検出せず

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
4月16日	生しいたけ	佐倉	検出せず <15.7	107.0 <16.2	140.0 <9.97	247.0
	たけのこ	小角	検出せず <16.4	125.0 <11.8	175.0 <10.3	300.0
	よもぎ	阿波	検出せず <10.0	検出せず <17.7	11.7 <8.43	11.7
	たけのこ	下君山	検出せず <12.4	67.0 <9.20	86.8 <8.33	153.8
	こごみ	市崎	検出せず <11.2	11.6 <9.33	13.0 <9.91	24.6
	たけのこ	中郷	検出せず <13.8	76.8 <10.8	99.1 <9.77	175.9
	土(圃場)	須賀津	検出せず <29.9	77.2 <39.6	98.3 <18.7	175.5
	たけのこ	市崎	検出せず <9.56	24.8 <17.2	32.4 <7.60	57.2
4月17日	生しいたけ	犬塚	検出せず <14.3	95.00 <11.4	12.80 <8.75	107.8
	ほうれん草	江戸崎	検出せず <8.90	検出せず <15.4	検出せず <14.1	検出せず
	ふき	柴崎	検出せず <4.01	検出せず <11.0	検出せず <9.84	検出せず
	生しいたけ	上君山	検出せず <12.4	63.10 <9.31	71.50 <8.77	134.6
	ふき	上君山	検出せず <7.57	検出せず <13.1	検出せず <11.9	検出せず
	たけのこ	高田	検出せず <9.85	検出せず <17.6	8.67 <8.46	8.67
4月18日	たけのこ	月出里	検出せず <7.40	7.57 <6.20	16.4 <5.66	24.0
	土(圃場)	犬塚	検出せず <20.2	37.7 <21.9	66.8 <14.6	104.5
4月19日	たけのこ	江戸崎	検出せず <12.3	67.2 <8.47	86.6 <7.73	153.8
	たけのこ	江戸崎	検出せず <10.4	31.5 <10.5	37.4 <7.5	68.9
	よもぎ	神宮寺	検出せず <9.52	検出せず <16.9	13.9 <7.08	13.9
	かぶ	高田	検出せず <9.23	検出せず <16.0	検出せず <14.4	検出せず
	たけのこ	柴崎	検出せず <9.32	9.69 <8.34	21.30 <7.44	31.0
	土(畑)	江戸崎	検出せず <50.1	28.6 <30.5	35.4 <30.7	64.0
	たけのこ	江戸崎	検出せず <12.1	51.3 <11.7	61.9 <9.08	113.2
	たけのこ	月出里	検出せず <14.1	91.7 <9.98	110.0 <9.28	201.7
	たけのこ	神宮寺	検出せず <11.3	31.1 <8.52	46.7 <8.34	77.8
	たけのこ	佐原組新田	検出せず <10.1	22.6 <8.09	32.7 <8.53	55.3
	たけのこ	佐倉	検出せず <14.5	94.8 <10.6	111.0 <9.83	205.8

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
4月20日	生しいたけ	戌渡	検出せず <17.2	116.0 <18.3	155.0 <11.1	271.0
	たけのこ	東大沼	検出せず <9.41	18.9 <8.10	33.1 <7.41	52.0
	たけのこ	阿波崎	検出せず <11.7	48.1 <14.4	69.6 <7.8	117.7
	コールラビ	佐原組新田	検出せず <9.39	検出せず <16.2	検出せず <15.2	検出せず
	たけのこ	下太田	検出せず <9.68	13.5 <8.04	23.9 <8.00	37.4
4月23日	たけのこ	浮島	検出せず <9.16	16.5 <9.24	19.4 <7.69	35.9
	たけのこ	市崎	検出せず <10.4	28.0 <9.33	36.4 <8.46	64.4
	玄米	佐倉	検出せず <7.99	検出せず <14.0	検出せず <13.0	検出せず
	たけのこ	佐倉	検出せず <12.9	68.8 <9.82	79.5 <9.76	148.3
	たけのこ	阿波崎	検出せず <9.02	21.4 <14.9	24.0 <7.13	45.4
	たけのこ	浮島	検出せず <14.7	89.3 <11.6	104.0 <10.4	193.3
4月24日	ふき	上須田	検出せず <7.61	検出せず <12.8	検出せず <11.6	検出せず
	たけのこ	阿波	検出せず <9.58	21.5 <10.1	26.1 <7.68	47.6
	よもぎ	浮島	検出せず <6.94	検出せず <11.9	検出せず <10.7	検出せず
4月25日	たけのこ	佐倉	検出せず <8.58	20.1 <6.51	29.7 <6.53	49.8
	たけのこ	鳩崎	検出せず <9.15	24.1 <7.07	29.9 <7.62	54.0
	たけのこ	幸田	検出せず <11.8	26.1 <21.6	44.9 <8.80	71.0
4月26日	たけのこ	佐倉	検出せず <13.0	53.2 <10.0	77.5 <8.76	130.7
	たけのこ	椎塚	検出せず <11.3	28.4 <8.67	38.4 <9.44	66.8
	たけのこ	神宮寺	検出せず <11.4	44.7 <8.57	54.4 <8.25	99.1
	たけのこ(ゆで)	椎塚	検出せず <6.93	検出せず <7.66	7.97 <5.94	7.97
	わらび	神宮寺	検出せず <7.94	検出せず <13.8	検出せず <12.4	検出せず
	たけのこ(ゆで)	角崎	検出せず <8.44	9.16 <7.4	17.3 <7.54	26.5
4月27日	レタス	岡飯出	検出せず <7.34	検出せず <12.7	検出せず <11.4	検出せず
	たけのこ	神宮寺	検出せず <9.52	13.3 <8.22	21.4 <7.68	34.7
	たけのこ	松山	検出せず <15.3	97.6 <10.8	112.0 <10.7	209.6
	たけのこ	江戸崎	検出せず <8.94	12.4 <7.73	15.0 <7.26	27.4

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
	たけのこ	浮島	検出せず <9.21	12.9 <10.2	11.0 <8.48	23.9
5月1日	わらび	阿波崎	検出せず <7.59	検出せず <13.0	検出せず <11.7	検出せず
	たけのこ	高田	検出せず <9.43	10.5 <8.51	20.4 <8.23	30.9
	たけのこ	松山	検出せず <10.8	24.7 <9.29	41.9 <8.65	66.6
	たけのこ	阿波	検出せず <8.97	12.6 <9.6	24.1 <6.73	36.7
5月2日	たけのこ	駒塚	検出せず <10.0	21.4 <10.5	29.1 <8.47	50.5
	長ネギ	駒塚	検出せず <6.97	検出せず <12.4	検出せず <11.1	検出せず
	たけのこ(ゆで)	江戸崎	検出せず <6.78	検出せず <11.7	検出せず <10.9	検出せず
	たけのこ	月出里	検出せず <14.8	84.8 <11.5	122.0 <10.2	206.8
	ふき	四箇	検出せず <7.45	検出せず <12.9	検出せず <11.7	16.4
5月7日	ふき	神宮寺	検出せず <6.79	検出せず <11.8	検出せず <10.5	検出せず
	たけのこ	阿波	検出せず <9.01	12.3 <7.84	19.6 <7.52	31.9
	ふき	信太古渡	検出せず <7.25	検出せず <12.4	検出せず <11.1	検出せず
	よもぎ	阿波崎	検出せず <10.8	検出せず <19.2	12.8 <9.10	12.8
	たけのこ(ゆで)	伊佐津	検出せず <7.15	検出せず <7.41	11.6 <6.11	11.6
	たけのこ	高田	検出せず <15.4	88.3 <11.3	123.0 <10.1	211.3
5月8日	ふき	四箇	検出せず <7.15	検出せず <12.6	検出せず <11.4	検出せず
	米	伊佐部	検出せず <7.54	検出せず <13.2	検出せず <12.0	検出せず
5月9日	たけのこ	佐倉	検出せず <10.4	21.7 <10.8	40.2 <8.00	61.9
	ブロッコリー	結佐	検出せず <8.03	検出せず <13.9	検出せず <12.7	検出せず
	キャベツ	結佐	検出せず <8.26	検出せず <14.2	検出せず <13.1	検出せず
	きゅうり	羽生	検出せず <7.28	検出せず <12.1	検出せず <11.1	検出せず
5月10日	フキ	四箇	検出せず <7.61	7.79 <6.53	検出せず <11.5	7.79
	フキ	阿波崎	検出せず <7.80	検出せず <8.97	8.22 <6.46	8.22
	フキ(ゆで)	阿波崎	検出せず <6.87	検出せず <11.7	検出せず <11.0	検出せず
5月11日	たけのこ煮汁	阿波崎	検出せず <6.40	検出せず <10.7	検出せず <9.93	検出せず
5月14日	しいたけ	沼田	検出せず <10.7	48.8 <7.23	67.8 <7.1	116.6

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
5月21日	きぬさや	羽賀	検出せず <6.76	検出せず <11.5	検出せず <10.5	検出せず
	かぶ	羽賀	検出せず <6.52	検出せず <11.4	検出せず <10.5	検出せず
	ふき	羽賀	検出せず <8.65	検出せず <9.44	検出せず <13.5	検出せず
	きぬさや	伊佐津	検出せず <6.69	検出せず <11.3	検出せず <10.4	検出せず
	チンゲンサイ	伊佐津	検出せず <7.25	検出せず <12.2	検出せず <11.4	検出せず
	アスパラ菜	伊佐津	検出せず <7.71	検出せず <13.1	検出せず <11.9	検出せず
5月22日	たけのこ(八竹)	羽賀	検出せず <10.1	検出せず <10.3	検出せず <7.64	検出せず
5月23日	いちご	羽賀	検出せず <6.66	検出せず <11.5	検出せず <10.8	検出せず
	いちご	上君山	検出せず <6.38	検出せず <10.9	検出せず <9.91	検出せず
5月24日	南瓜	沼田	検出せず <7.35	検出せず <12.4	検出せず <11.5	検出せず
	玉ねぎ	上君山	検出せず <6.28	検出せず <10.3	検出せず <9.37	検出せず
5月25日	いちご	蒲ヶ山	検出せず <11.3	検出せず <19.3	検出せず <17.8	検出せず
	たけのこ	伊佐津	検出せず <5.71	11.1 <7.31	21.6 <7.20	32.7
5月28日	ブルーベリー	神宮寺	検出せず <7.30	検出せず <12.8	検出せず <11.7	検出せず
	すいか	月出里	検出せず <6.36	検出せず <10.7	検出せず <9.65	検出せず
	木灰	市崎	検出せず <74.4	検出せず <62.7	検出せず <40.1	検出せず
	そら豆	柴崎	検出せず <9.02	検出せず <16.2	検出せず <14.5	検出せず
	玉ねぎ	柴崎	検出せず <6.14	検出せず <10.7	検出せず <9.56	検出せず
5月29日	南瓜	小羽賀	検出せず <7.25	検出せず <12.9	検出せず <11.6	検出せず
	京水菜	伊佐津	検出せず <7.93	検出せず <13.7	検出せず <12.6	検出せず
	サニーレタス	伊佐津	検出せず <6.98	検出せず <11.9	検出せず <10.7	検出せず
	トマト(中玉)	下根本	検出せず <6.58	検出せず <11.4	検出せず <10.5	検出せず
	トマト(大玉)	下根本	検出せず <6.06	検出せず <10.3	検出せず <9.44	検出せず
	南瓜	江戸崎	検出せず <6.68	検出せず <11.7	検出せず <10.4	検出せず
	南瓜	江戸崎	検出せず <6.52	検出せず <11.4	検出せず <10.3	検出せず
	きゅうり	寺内	検出せず <6.62	検出せず <11.4	検出せず <10.4	検出せず
	大根	寺内	検出せず <6.48	検出せず <11.2	検出せず <10.0	検出せず

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
5月31日	玉ねぎ	寺内	検出せず <6.18	検出せず <10.9	検出せず <9.87	検出せず
	大根	羽賀	検出せず <6.29	検出せず <10.9	検出せず <10.0	検出せず
	玉ねぎ	羽賀	検出せず <6.0	検出せず <10.5	検出せず <9.55	検出せず
6月1日	そら豆	寺内	検出せず <6.29	検出せず <11.0	検出せず <9.96	検出せず
	ブドウ(藤稔)	下君山	検出せず <6.88	検出せず <12.0	検出せず <11.0	検出せず
6月4日	エシャロット	寺内	検出せず <6.67	検出せず <11.4	検出せず <10.2	検出せず
	そら豆	佐倉	検出せず <7.29	検出せず <13.2	検出せず <12.2	検出せず
	玉ねぎ	佐倉	検出せず <7.56	検出せず <12.8	検出せず <11.7	検出せず
6月5日	玉ねぎ	鳩崎	検出せず <6.75	検出せず <11.6	検出せず <10.4	検出せず
	小梅	柴崎	検出せず <6.67	検出せず <11.6	検出せず <10.8	検出せず
6月6日	南瓜	寺内	検出せず <6.64	検出せず <6.98	検出せず <10.7	検出せず
	そら豆	犬塚	検出せず <7.19	検出せず <12.4	検出せず <10.9	検出せず
	大根	犬塚	検出せず <6.50	検出せず <11.3	検出せず <9.84	検出せず
	じゃがいも	伊佐津	検出せず <6.82	検出せず <11.7	検出せず <10.8	検出せず
	たけのこ	市崎	検出せず <8.55	13.7 <8.73	22 <6.44	35.7
6月7日	ズッキーニ	寺内	検出せず <6.22	検出せず <10.9	検出せず <9.95	検出せず
	ブルーベリー	上根本	検出せず <7.00	検出せず <11.8	検出せず <11.2	検出せず
6月8日	じゃがいも	佐倉	検出せず <6.82	検出せず <11.7	検出せず <10.7	検出せず
	きゅうり	柴崎	検出せず <6.15	検出せず <10.6	検出せず <9.56	検出せず
	はぐらうり	柴崎	検出せず <6.33	検出せず <11.4	検出せず <10.4	検出せず
	とうもろこし	浮島	検出せず <6.07	検出せず <10.8	検出せず <9.95	検出せず
	じゃがいも	月出里	検出せず <6.3	検出せず <11.0	検出せず <9.89	検出せず
	いんげん	柴崎	検出せず <7.54	検出せず <13.1	検出せず <11.8	検出せず
	じゃがいも	柴崎	検出せず <6.59	検出せず <11.5	検出せず <10.4	検出せず
	キャベツ	佐倉	検出せず <7.76	検出せず <13.1	検出せず <12.2	検出せず
	じゃがいも	佐倉	検出せず <6.45	検出せず <10.3	検出せず <9.35	検出せず
	かぼちゃ	沼田	検出せず <6.54	検出せず <11.4	検出せず <10.5	検出せず

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
6月11日	ブルーベリー	下太田	検出せず <6.51	検出せず <11.6	検出せず <10.8	検出せず
	じゃがいも	釜井	検出せず <6.50	検出せず <11.0	検出せず <10.1	検出せず
	玉ねぎ	釜井	検出せず <6.32	検出せず <10.5	検出せず <9.65	検出せず
6月12日	じゃがいも	伊佐津	検出せず <6.53	検出せず <11.4	検出せず <10.3	検出せず
	玉ねぎ	伊佐津	検出せず <6.26	検出せず <10.7	検出せず <9.67	検出せず
	しそ	伊佐津	検出せず <7.95	検出せず <13.4	検出せず <12.1	検出せず
	ブルーベリー	柴崎	検出せず <6.69	検出せず <11.7	7.37 <5.08	7.37
	ブルーベリー	伊佐津	検出せず <6.35	検出せず <10.9	検出せず <9.94	検出せず
6月13日	ブルーベリー	下根本	検出せず <6.26	検出せず <11.1	検出せず <10.1	検出せず
	ブルーベリー	下太田	検出せず <6.24	検出せず <7.21	検出せず <10.1	検出せず
	キャベツ	月出里	検出せず <7.84	検出せず <12.4	検出せず <11.5	検出せず
	畑の土	月出里	検出せず <28.3	145.0 <20.2	203.0 <16.4	348.0
	たけのこ(まだけ)	伊佐部	検出せず <9.26	26.4 <6.90	34.8 <7.14	61.2
6月14日	じゃがいも	寺内	検出せず <5.9	検出せず <10.3	検出せず <9.15	検出せず
	堆肥(牛糞・モミガラ)	手賀組新田	検出せず <26.1	検出せず <46.7	35.0 <22.0	35.0
	じゃがいも	岡飯出	検出せず <6.24	検出せず <11.1	検出せず <9.66	検出せず
	玉ねぎ	岡飯出	検出せず <6.02	検出せず <10.2	検出せず <9.34	検出せず
	ブルーベリー	下太田	検出せず <6.50	検出せず <11.2	検出せず <10.3	検出せず
6月15日	たけのこ(まだけ)	駒塚	検出せず <8.67	18.6 <7.07	26.1 <7.18	44.7
	かぼちゃ	江戸崎	検出せず <6.71	検出せず <11.7	検出せず <10.6	検出せず
	ブルーベリー	上根本	検出せず <8.09	検出せず <9.16	9.71 <7.33	9.71
	ブルーベリー	下根本	検出せず <6.58	検出せず <11.4	検出せず <10.8	検出せず
6月18日	玉ねぎ	寺内	検出せず <5.84	検出せず <9.75	検出せず <8.98	検出せず
	ブルーベリー	上根本	検出せず <6.88	検出せず <11.9	検出せず <11.2	検出せず
6月19日	たけのこ(まだけ)	駒塚	検出せず <7.28	検出せず <7.36	検出せず <6.30	検出せず
6月20日	かぼちゃ	寺内	検出せず <7.58	検出せず <12.7	検出せず <11.7	検出せず
	ブルーベリー	伊佐津	検出せず <6.59	検出せず <11.5	検出せず <10.8	検出せず



日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
6月21日	じゃがいも	光葉	検出せず <6.65	検出せず <11.0	検出せず <6.44	検出せず
6月22日	じゃがいも	佐倉	検出せず <6.50	検出せず <10.8	検出せず <9.82	検出せず
	梅干し	美浦村木原	検出せず <12.3	62.8 <8.13	90.3 <7.98	153.1
6月25日	いんげん	佐倉	検出せず <13.0	検出せず <22.5	検出せず <20.7	検出せず
	きゅうり	佐倉	検出せず <6.55	検出せず <11.0	検出せず <9.99	検出せず
	うなぎ	利根川	検出せず <10.6	19.3 <8.00	34.1 <7.13	53.4
6月26日	きゅうり	柴崎	検出せず <7.34	検出せず <12.4	検出せず <11.0	検出せず
	じゃがいも	根本	検出せず <7.71	検出せず <13.7	検出せず <12.3	検出せず
6月28日	エン麦	本新	検出せず <8.00	検出せず <20.8	検出せず <18.8	検出せず
6月29日	じゃがいも	佐倉	検出せず <6.39	検出せず <11.0	検出せず <9.93	検出せず
7月2日	ブルーベリー	寺内	検出せず <6.23	検出せず <11.0	検出せず <10.1	検出せず
	じゃがいも	月出里	検出せず <6.48	検出せず <11.4	検出せず <10.6	検出せず
7月3日	ミニトマト	沼田	検出せず <7.11	検出せず <12.2	検出せず <11.0	検出せず
	いんげん	沼田	検出せず <7.48	検出せず <12.8	検出せず <11.7	検出せず
	ラズベリー	西代	検出せず <6.21	検出せず <10.8	検出せず <9.75	検出せず
7月4日	ミニトマト	佐倉	検出せず <6.69	検出せず <11.9	検出せず <10.7	検出せず
	米	高田	検出せず <6.57	検出せず <11.0	検出せず <10.1	検出せず
7月9日	レンコン	浮島	検出せず <6.67	検出せず <11.9	検出せず <10.5	検出せず
	じゃがいも	犬塚	検出せず <6.69	検出せず <11.2	検出せず <10.1	検出せず
7月10日	ハゼ(生)	古渡	検出せず <8.77	13.7 <6.84	23.7 <7.21	37.4
	ハゼ(佃煮)	下馬渡	検出せず <8.16	検出せず <9.36	検出せず <13.9	検出せず
7月11日	じゃがいも	月出里	検出せず <6.51	検出せず <11.3	検出せず <10.3	検出せず
7月18日	オクラ	下根本	検出せず <6.24	検出せず <11.2	検出せず <10.2	検出せず
7月24日	ブドウ	下太田	検出せず <6.56	検出せず <11.2	検出せず <10.5	検出せず
8月2日	梅酢	伊佐津	検出せず <8.98	検出せず <10.9	検出せず <15.3	検出せず
	梅干し	伊佐津	検出せず <6.89	検出せず <7.17	検出せず <11.4	検出せず
8月7日	ミニトマト	江戸崎	検出せず <6.56	検出せず <11.4	検出せず <10.4	検出せず
	かぼちゃ	寺内	検出せず <7.22	検出せず <13.0	検出せず <11.7	検出せず

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
8月8日	さつまいも	行方市	検出せず <7.30	検出せず <12.9	検出せず <11.5	検出せず
8月9日	じゃがいも	寺内	検出せず <6.33	検出せず <10.8	検出せず <9.88	検出せず
8月17日	ブドウ	松山	検出せず <7.04	検出せず <11.5	検出せず <10.8	検出せず
8月20日	さつまいも	時崎	検出せず <6.66	検出せず <11.1	検出せず <10.3	検出せず
8月21日	はぐらうり	寺内	検出せず <6.36	検出せず <10.7	検出せず <9.69	検出せず
8月22日	ブドウ	寺内	検出せず <6.24	検出せず <11.1	検出せず <10.1	検出せず
	山東菜	寺内	検出せず <6.64	検出せず <11.4	検出せず <10.3	検出せず
	水菜	寺内	検出せず <7.83	検出せず <13.1	検出せず <12.3	検出せず
8月24日	はぐらうり	寺内	検出せず <6.47	検出せず <10.8	検出せず <9.84	検出せず
9月10日	栗	羽賀	検出せず <7.53	検出せず <13.2	検出せず <8.09	検出せず
	玄米	浮島	検出せず <6.51	検出せず <11.2	検出せず <10.3	検出せず
	しいたけ原木	犬塚	検出せず <28.1	80.9 <23.6	121.0 <24.7	201.9
9月18日	玄米	下根本	検出せず <6.11	検出せず <10.7	検出せず <9.60	検出せず
	玄米	下根本	検出せず <6.17	検出せず <10.8	検出せず <9.94	検出せず
9月19日	井戸水	稲波	検出せず <6.46	検出せず <11.0	検出せず <10.2	検出せず
9月20日	白米	上君山	検出せず <5.73	検出せず <10.2	検出せず <9.26	検出せず
9月21日	玄米	栃木県栃木市	検出せず <6.07	検出せず <10.6	検出せず <9.67	検出せず
9月24日	梨	松山	検出せず <5.63	検出せず <9.84	検出せず <9.03	検出せず
	銀杏	江戸崎	検出せず <7.21	12.60 <6.94	9.64 <6.25	22.2
9月25日	さつまいも	伊佐津	検出せず <7.22	検出せず <12.4	検出せず <11.3	検出せず
9月26日	玄米	伊佐津	検出せず <7.02	検出せず <12.4	検出せず <11.3	検出せず
	里芋	駒塚	検出せず <7.70	検出せず <13.8	検出せず <12.3	検出せず
	栗	羽賀	検出せず <8.87	14.6 <7.26	24.3 <7.8	38.9
	栗	松山	検出せず <7.94	検出せず <13.8	14.1 <6.52	14.1
9月27日	玄米	北海道	検出せず <6.00	検出せず <10.3	検出せず <9.38	検出せず
10月1日	生しいたけ	阿波崎	検出せず <6.75	検出せず <11.9	7.81 <5.91	7.81
10月3日	玄米	結佐	検出せず <6.26	検出せず <10.5	検出せず <9.67	検出せず
	川えび	新利根川	検出せず <8.83	13.50 <7.17	20.30 <7.12	33.80
	柿	寺内	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
10月4日			<6.01	<10.3	<9.57	検出せず
	大根葉	中山	検出せず <7.11	検出せず <12.1	検出せず <11.1	検出せず
	ねぎ	中山	検出せず <6.19	検出せず <10.5	検出せず <9.59	検出せず
10月5日	白米	須賀津	検出せず <5.98	検出せず <10.5	検出せず <9.77	検出せず
	白米	須賀津	検出せず <6.05	検出せず <9.73	検出せず <9.17	検出せず
10月11日	まいたけ(原木)	寺内	検出せず <6.49	検出せず <11.6	検出せず <7.41	検出せず
10月12日	玄米(コシヒカリ)	下根本	検出せず <6.17	検出せず <10.3	検出せず <9.46	検出せず
	玄米(ミルキーQueen)	下根本	検出せず <6.08	検出せず <10.4	検出せず <9.49	検出せず
	玄米(ミルキーQueen)	下根本	検出せず <6.07	検出せず <10.5	検出せず <9.61	検出せず
10月15日	さつまいも	寺内	検出せず <6.95	検出せず <11.8	検出せず <10.7	検出せず
	土(畑)	椎塚	検出せず <33.8	90.40 <23.1	136.00 <20.6	226.40
10月16日	土(山)	椎塚	検出せず <72.2	573.00 <53.9	833.00 <42.2	1406.00
	里芋	羽賀	検出せず <6.56	検出せず <10.8	検出せず <9.79	検出せず
	京芋	羽賀	検出せず <6.95	検出せず <11.6	検出せず <10.5	検出せず
	さつまいも	伊佐津	検出せず <6.85	検出せず <11.4	検出せず <10.6	検出せず
	里芋	伊佐津	検出せず <6.5	検出せず <11.1	検出せず <9.8	検出せず
	春菊	寺内	検出せず <9.78	検出せず <17.3	検出せず <15.6	検出せず
10月19日	しいたけ	岡飯出	検出せず <23.3	178.00 <16.6	310.00 <14.2	488.00
	自然薯	羽賀	検出せず <7.63	検出せず <13.8	検出せず <12.3	検出せず
10月22日	玄米	池田	検出せず <6.21	検出せず <10.9	検出せず <9.62	検出せず
10月23日	しめじ	四箇	検出せず <8.78	検出せず <6.48	検出せず <6.48	検出せず
10月23日	レタス	寺内	検出せず <6.40	検出せず <11.0	検出せず <9.87	検出せず
	しいたけ	犬塚	検出せず <19.8	123.00 <14.9	172.00 <13.4	295.00
10月24日	しいたけ	椎塚	検出せず <11.0	46.00 <8.48	84.00 <7.25	130.00
10月25日	しいたけ	神宮寺	検出せず <13.0	73.40 <9.65	119.00 <8.94	192.40
	しいたけ	羽賀	検出せず <12.7	64.60 <9.37	105.00 <8.79	169.60
10月30日	しいたけ	神宮寺	検出せず <14.6	115.00 <9.37	168.00 <8.68	283.00
	しいたけ	須賀津	検出せず <11.3	49.10 <7.98	74.40 <7.89	123.50
	柿	四箇	検出せず <6.68	検出せず <11.3	検出せず <7.03	検出せず

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
10月31日	しいたけ	小羽賀	検出せず <10.4	34.90 <7.71	56.40 <7.67	91.30
11月1日	生シイタケ	江戸崎甲	検出せず <14.8	94.10 <10.1	138.00 <9.68	232.10
11月2日	ヒラタケ	須賀津	検出せず <6.66	検出せず <11.3	9.63 <4.74	9.63
	サツマイモ	古渡	検出せず <7.69	検出せず <13.0	検出せず <11.9	検出せず
11月5日	土	須賀津	検出せず <30.7	71.90 <23.9	107.00 <21.7	178.90
11月7日	みかん	中山	検出せず <6.39	検出せず <11.3	7.03 <5.92	7.03
	キウイ	中山	検出せず <6.68	検出せず <11.7	検出せず <7.26	検出せず
11月8日	柿	下太田	検出せず <7.17	検出せず <11.9	検出せず <11.2	検出せず
11月9日	高菜	羽賀	検出せず <7.71	検出せず <13.0	検出せず <12.1	検出せず
	白菜	羽賀	検出せず <6.57	検出せず <10.8	検出せず <10.1	検出せず
11月12日	べったら漬	浮島	検出せず <6.47	検出せず <11.2	検出せず <9.95	検出せず
11月13日	しいたけ	須賀津	検出せず <9.68	18.50 <7.20	36.00 <7.46	54.50
11月14日	白米	須賀津	検出せず <6.83	検出せず <11.7	検出せず <10.7	検出せず
	サツマイモ	沼里	検出せず <6.67	検出せず <11.6	検出せず <10.5	検出せず
11月16日	しいたけ	高田	検出せず <10.6	40.00 <7.90	64.10 <7.43	104.10
11月19日	しいたけ	神宮寺	検出せず <9.21	19.40 <14.2	31.10 <6.92	50.50
	イノシシ	つくば市	検出せず <7.20	検出せず <11.8	12.40 <6.12	12.40
11月20日	生しいたけ	羽生	検出せず <22.0	240.00 <19.6	376.00 <13.2	616.00
11月21日	しいたけ	椎塚	検出せず <20.1	92.10 <14.8	129.00 <14.9	221.10
11月22日	落ち葉	光葉	検出せず <47.6	検出せず <89.1	121.00 <50.1	121.00
11月26日	イノシシ肉①	つくば市	検出せず <9.85	39.80 <9.45	58.20 <6.96	98.00
	イノシシ肉②	つくば市	検出せず <10.1	37.40 <6.98	53.90 <7.82	91.30
11月27日	かぶ	幸田	検出せず <6.56	検出せず <10.9	検出せず <9.90	検出せず
	紅たい菜	幸田	検出せず <6.85	検出せず <11.6	検出せず <10.7	検出せず
	玄米	古渡	検出せず <6.41	検出せず <10.9	検出せず <9.77	検出せず
11月29日	しいたけ	江戸崎甲	検出せず <8.34	19.20 <13.7	28.60 <6.89	47.80
	白菜	幸田	検出せず <6.21	検出せず <10.9	検出せず <9.82	検出せず
	なめこ	手賀組新田	検出せず <11.0	検出せず <12.1	24.20 <18.1	24.20
	イノシシ	石岡市	検出せず	132.00	192.00	324.00

日付	品目	採取地	測定結果 Bq/kg			
			放射性ヨウ素	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
12月3日		石岡市	<22.5	<21.2	<15.5	524.00
	イノシシ	石岡市	検出せず <20.6	103.00 <16.4	171.00 <14.5	274.00
12月4日	白菜	寺内	検出せず <6.45	検出せず <11.3	検出せず <10.5	検出せず
12月7日	レンコン	駒塚	検出せず <7.5	検出せず <13.4	13.50 <6.25	13.50
	レンコン	駒塚	検出せず <6.13	検出せず <10.9	検出せず <9.86	検出せず
12月10日	しいたけ	浮島	検出せず <7.57	検出せず <12.8	検出せず <11.8	検出せず
12月12日	白米	谷津	検出せず <5.84	検出せず <10.5	検出せず <9.44	検出せず
	レンコン	谷津	検出せず <6.10	検出せず <10.5	6.19 <4.24	6.19
12月17日	白米	小美玉市	検出せず <6.17	検出せず <10.6	検出せず <9.69	検出せず
	玄米	小美玉市	検出せず <6.31	検出せず <10.8	検出せず <9.95	検出せず
12月19日	ゆず	松山	検出せず <8.13	17.60 <8.16	28.00 <6.2	45.60
12月25日	イノシシ	石岡市	検出せず <9.23	24.60 <6.49	50.30 <7.19	74.90
1月7日	大豆	脇川	検出せず <8.17	検出せず <14.3	検出せず <12.7	検出せず
1月8日	竹粉	かすみが うら市	検出せず <13.1	14.50 <11.1	28.00 <10.4	42.50
1月9日	黒豆	高田	検出せず <8.52	検出せず <15.3	検出せず <13.2	検出せず