

令和 8 年度

8市単維持 市道(江)1409号線排水整備工事

数 量 計 算 書

設計数量総括表

事業区分：

工事区分：道路改良工事

工事区分：道路改良工事

[illegible]

設計数量総括表

事業区分：
工事区分：道路改良工事

工事区分：道路改良工事

[illegible]

工 種 別 数 量 集 計 表

[illegible]

工 種 別 数 量 集 計 表

[illegible]

一般計算書

種 別：排水構造物工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：

[illegible]

[illegible]


[illegible]

A型集水枋

$$500 \times 500 \times 550$$

1.0 基 当り

单位数量表

[illegible]

工 種 別 数 量 集 計 表

[illegible]

一般計算書

種 別：舗装工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式	数 量
車道復旧部 下層路盤工 再生砕石RC-40 t=25cm	施工延長 管渠型側溝 $L = 78.4 + 9.7 = 88.1$ 施工幅員 $W = 0.30 \times 2$ (両側) 52.86 合 計 52.86	52.9 m2
車道復旧部 上層路盤工 粒調砕石M-30 t=15cm	施工延長 管渠型側溝 $L = 78.4 + 9.7 = 88.1$ 施工幅員 $W = 0.30 \times 2$ (両側) 52.86 合 計 52.86	52.9 m2
本線車道部 表層工 再生密粒度 t=5cm	舗装復旧図より $L = 78.4 + 9.7$ 89.40 合 計 89.40	89.4 m2

工 種 別 数 量 集 計 表

[illegible]

一般計算書

種 別：構造物撤去工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

細別／規格	算 式	数 量
舗装版切断 As, t=15cm以下	取壊し平面図より $180.6 = 180.6$	180.6 m
舗装版破碎 As, t= 5cm	取壊し平面図より $127.0 = 127.0$ 合計 $= 127.0$	127.0 m ²
コンクリートはつり	既設集水桝 $0.3 \times 0.3 \times 0.15 = 0.01$	0.01 m ³
殻運搬 As舗装版	$127.0 \times 0.05 \text{ m} = 6.4$	6.4 m ³
殻処理 As殻	$6.4 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 15.0$	15.0 t

工 種 別 数 量 集 計 表

[illegible]

一般計算書

種 別：防護柵工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：

[illegible]

工 種 別 数 量 集 計 表

[illegible]

一般計算書

種 別：区画線工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：

[illegible]